

Z energią dla klimatu



Fundusze Europejskie

**Nowe zasady programu Czyste Powietrze:
proces wnioskowania, audyt energetyczny i DPAE w praktyce**



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Doradztwo
Energetyczne

CELE I CZAS REALIZACJI PROGRAMU

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów Programu.

Wskaźnik osiągnięcia celu

2 500 000 budynków/lokalii mieszkalnych z wymienionym kociołkiem/poprawioną efektywnością energetyczną

Zapotrzebowanie na środki

- **127,6 mld zł** – Dotacje – środki: krajowe – **10 mld zł**; Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności – **13,895 mld zł**; FENiKS 2021-2027 – **7,92 mld zł**.
- **10 mld zł** – Kredyty udzielane przez banki.

Budżet

Dotacje – środki NFOŚiGW zgromadzone na rachunku Funduszu Modernizacyjnego **10 mld zł**

Okres wdrażania

- Program realizowany będzie w latach **2018-2032**, przy czym:
- zobowiązania podejmowane będą do **31.12.2030 r.** (podpisywanie umów z Beneficjentami).
- środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do **31.12.2032 r.**

Termin i sposób składania wniosków

- Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
- Szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminie naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie.

Kto może skorzystać z dofinansowania?




1

- **Właściciel/współwłaściciel** budynku/lokalu mieszkalnego
- Nie jest beneficjentem programu w związku z realizacją przedsięwzięcia w innym budynku/lokalu mieszkalnym na podstawie WOD złożonego w naborze **od 22.04.2024 r.**
- **Od min. 3 lat** ma prawo własności budynku/lokalu (wyjątek: spadek).

2

Ważne!

Beneficjent w związku małżeńskim nie prowadzi jednoosobowego gospodarstwa domowego.



Poziomy dofinansowania

BENEFICJENCI uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania

Dochód roczny nie przekracza kwoty **135 000 zł** i może być dochodem zgodnie z ust. 8.1 pkt 2. ppkt 1)-4) programu.

- **2 250 zł** w gospodarstwie wieloosobowym,
- **3 150 zł** w gospodarstwie jednoosobowym,
- roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej* – **max. czterdziestokrotność** kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

BENEFICJENCI uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania

BENEFICJENCI Uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania

- **1 300 zł** w gospodarstwie wieloosobowym,
- **1 800 zł** w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do zasiłku: stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej* – **max. dwunastokrotność** kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- **budynek lub wydzielony w budynku lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą ma wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania powyżej 140 kWh/(m²*rok).**

* Działalność gospodarcza rozumiana jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza oraz działalność nieewidencjonowana (z wyłączeniem działalności rolniczej nieobjętej działów specjalnych produkcji rolnej), w tym np. najem oraz najem okazjonalny.

* Wnioskodawcy lub współmałżonka

Zakres przedsięwzięcia zależny od standardu energetycznego budynku

Lp.	Warunek wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania dla budynku/lokalu mieszkalnego		Rodzaj przedsięwzięcia
	przed rozpoczęciem przedsięwzięcia	po zakończeniu przedsięwzięcia	
1	poniżej 80 kWh/(m ² *rok)	poniżej 80 kWh/(m ² *rok)	▪ dotacja do nowego źródła ciepła tylko w sytuacji gdy budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest wyłącznie w źródło ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 , ▪ Dotacja do samej termomodernizacji tylko gdy budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest w źródło ciepła inne niż na paliwo stałe lub na paliwo stałe o klasie co najmniej 5 według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 i nie ma nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe.
2	od 80 do 140 kWh/(m ² *rok)	w przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia realizowana jest tylko wymiana źródła ciepła: brak zwiększenia	▪ demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u., ▪ demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.), ▪ dokumentacja dotycząca powyższego zakresu, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
		w przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia realizowana jest wymiana źródła ciepła i termomodernizacja: nie więcej niż 80 kWh/(m ² *rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%	▪ demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u., ▪ demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.), ▪ zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ▪ zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż), ▪ dokumentacja dotycząca powyższego zakresu, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
		w przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia realizowana jest tylko termomodernizacja: nie więcej niż 80 kWh/(m ² *rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%	▪ zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ▪ zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, ▪ drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż), ▪ dokumentacja dotycząca powyższego zakresu, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.



Zakres przedsięwzięcia zależny od standardu energetycznego budynku

Lp.	Warunek wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania dla budynku/lokalu mieszkalnego		Rodzaj przedsięwzięcia
	przed rozpoczęciem przedsięwzięcia	po zakończeniu przedsięwzięcia	
3	powyżej 140 kWh/(m²*rok)	w przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia realizowana jest wymiana źródła ciepła i termomodernizacja: nie więcej niż 140 kWh/(m²*rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40% w przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia realizowana jest tylko termomodernizacja: nie więcej niż 140 kWh/(m²*rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%	▪ dotacja do nowego źródła ciepła tylko w sytuacji gdy budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest wyłącznie w źródło ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 , ▪ Dotacja do samej termomodernizacji tylko gdy budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest w źródło ciepła inne niż na paliwo stałe lub na paliwo stałe o klasie co najmniej 5 według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 i nie ma nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe. dla warunku 3: ▪ demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u., ▪ demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.), ▪ zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ▪ zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż), ▪ dokumentacja dotycząca powyższego zakresu, dokumentacja projektowa, ekspertyzy. dla warunku 4: ▪ zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ▪ zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż), ▪ dokumentacja dotycząca powyższego zakresu, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.



Audyt energetyczny i świadectwo charakterystyki energetycznej jako dokumentacja obowiązkowa w Programie

Przed realizacją przedsięwzięcia - Audyt energetyczny wraz z Dokumentem Podsumowującym Audyt Energetyczny (DPAE)

9.3.1 pkt 18 Dotacja do przedsięwzięcia, w budynku/lokalu mieszkalnym, wskazanego w tabeli 9.2.2. „Rodzaje przedsięwzięć”, należyna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- 1) Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i złożony wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Audyt energetyczny oraz Dokument podsumowujący audyt energetyczny musi być podpisany przez osobę wpisaną do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;^{35, 36} (...)

Po realizacji przedsięwzięcia - Świadectwo charakterystyki energetycznej (ŚCHE)

9.3.1 pkt 18 Dotacja do przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym, wskazanego w tabeli 9.2.2. „Rodzaje przedsięwzięć”, należyna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków: (...)

- 2) Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia zostało wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu mieszkalnego potwierdzające osiągnięcie zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania zgodnie z warunkami określonymi w powyższej tabeli, w zależności od realizowanego rodzaju przedsięwzięcia i dostarczone wraz z wnioskiem o płatność końcową.
- 3) Zrealizowany został w całości zakres przedsięwzięcia wskazany w Dokumencie podsumowującym audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego.^{37, 38} (...)

³⁵ Rejestr osób uprawnionych do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

³⁶ Dla wniosków o dofinansowanie składanych w terminie do czterech miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu nie jest wymagane podpisanie audytu energetycznego przez osobę wpisaną do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

³⁷ Nie będą dofinansowywane zadania niewchodzące w zakres przedsięwzięcia wskazany w Dokumencie podsumowującym audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego.

³⁸ Dla wniosków o dofinansowanie składanych w terminie do czterech miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu, audyt energetyczny może zawierać mikroinstalację fotowoltaiczną, która nie będzie zrealizowana w ramach przedsięwzięcia.

Audyt energetyczny i świadectwo charakterystyki energetycznej jako dokumentacja obowiązkowa w Programie

Dokument podsumowujący audyt energetyczny (DPAE)

Dokument podsumowujący audyt energetyczny (DPAE) sporządzany jest przez osobę posiadającą uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku i wpisaną do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. *o charakterystyce energetycznej budynków*.

Wykaz dostępny jest na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii: www.rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych

1

Tylko wcześniejsze uzupełnienie i podpisanie podpisem elektronicznym DPAE oraz wysłanie go w systemie GWD umożliwia złożenie WOD.

2

Przed uzupełnieniem formularza DPAE należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania i składania DPAE.

3

Formularz DPAE dostępny jest w GWD po utworzeniu konta i zalogowaniu się na stronie internetowej pod adresem <https://gwd.nfosigw.gov.pl>

Konieczne jest posiadanie przez osobę sporządzającą DPAE konta w GWD.

Po przygotowaniu dokumentu:

- ☐ należy go podpisać elektronicznie i złożyć przez GWD,
- ☐ następnie przekazać inwestorowi (wnioskodawcy składającemu wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze) wydrukowaną oraz elektroniczną wersję złożonego DPAE.

Wysokość dotacji. Ograniczenie zawyżania kosztów

Intensywność dofinansowania

- ❑ podstawowy poziom dofinansowania -
do 40% kosztów kwalifikowanych netto
- ❑ podwyższony poziom dofinansowania -
do 70% kosztów kwalifikowanych netto
- ❑ najwyższy poziom dofinansowania -
do 100% kosztów kwalifikowanych netto

Intensywność dofinansowania odnosi się do kosztów kwalifikowanych. **Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).**

W przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu Intensywność dofinansowania jest ustalana w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pokrytych ze środków własnych oraz ze środków kredytu bankowego, z zastrzeżeniem, że wypłacona kwota dotacji musi być niższa niż kapitał kredytu wykorzystany na koszty kwalifikowane tego przedsięwzięcia.



Ograniczenia

Przywrócono maksymalne kwoty dotacji jednostkowych dla:

- ❑ ocieplenia przegród,
- ❑ stolarki okiennej i drzwiowej,
- ❑ bram garażowych.

Dotacje jednostkowe (na podstawie Załącznika nr 2 do Programu)

Lp.	Nazwa kosztu	Maksymalne kwoty dotacji		
		Podstawowy poziom dofinansowania	Podwyższony poziom dofinansowania	Najwyższy poziom dofinansowania
		do 40% kosztów kwalifikowanych	do 70% kosztów kwalifikowanych	do 100% kosztów kwalifikowanych
1	Audyt energetyczny wraz z DPAE	480 zł	840 zł	1 200
2	Świadectwo charakterystyki energetycznej	160 zł	280 zł	400 zł
3	Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem	8 900 zł	15 575 zł	22 250 zł
4	Pompa ciepła powietrze/woda koszt kwalifikowany tylko dla wniosków o dofinansowanie składanych w terminie do czterech miesięcy od 31.03.2025	12 600 zł	22 000 zł	31 500 zł
5	Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	14 080 zł	24 640 zł	35 200 zł
6	Pompa ciepła powietrze/powietrze	4 480 zł	7 840 zł	11 200 zł
7	Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	18 000 zł	31 500 zł	45 000 zł
8	Dolne źródło ciepła	8 000 zł	14 000 zł	20 000 zł
9	Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie	8 200 zł	14 350 zł	20 500 zł
10	Kocioł na pellet drewnny o podwyższonym standardzie	8 200 zł	14 350 zł	20 500 zł
11	Ogrzewanie elektryczne	4 480 zł	7 840 zł	11 200 zł
12	Instalacja c.o. i c.w.u.	8 200 zł	14 350 zł	20 500 zł
13	Niezbędne prace towarzyszące przy Instalacji c.o. i c.w.u.	820 zł/zestaw przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 12	1 435 zł/zestaw przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 12	2 050 zł/zestaw przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 12



Źródło: <https://termomodernizacja.pl>

Dotacje jednostkowe (na podstawie Załącznika nr 2 do Programu)

Lp.	Nazwa kosztu	Maksymalne kwoty dotacji		
		Podstawowy poziom dofinansowania	Podwyższony poziom dofinansowania	Najwyższy poziom dofinansowania
		do 40% kosztów kwalifikowanych	do 70% kosztów kwalifikowanych	do 100% kosztów kwalifikowanych
1	Ocieplenie stropów/poddaszy	80 zł / m ²	140 zł / m ²	200 zł / m ²
2	Ocieplenie podłóg	60 zł/m ²	105 zł/m ²	150 zł/m ²
3	Ocieplenie ścian	100 zł/m ²	175 zł/m ²	250 zł/m ²
4	Stolarka okienna	480 zł/m ²	840 zł/m ²	1 200 zł/m ²
4a	Niezbędne prace towarzyszące przy montażu stolarki okiennej	48 zł/m ² , przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4	84 zł/m ² , przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4	120 zł/m ² , przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4
5	Stolarka drzwiowa	1 000 zł/m ²	1 750 zł/m ²	2 500 zł/m ²
6	Bramy garażowe	600 zł/m ²	1 050 zł/m ²	1 500 zł/m ²
7	Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła	6 680 zł/zestaw, w tym 800 zł/szt. w przypadku rekuperatorów ściennych	11 690 zł/zestaw, w tym 1 400 zł/szt. w przypadku rekuperatorów ściennych	16 700 zł/zestaw, w tym 2 000 zł/szt. w przypadku rekuperatorów ściennych



Źródło: <https://domszytynamiare.pl/>

Warunki dofinansowania



1) Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:

- ☐ dla dotacji oraz dotacji z prefinansowaniem: **do 24 miesięcy** od daty złożenia WOD,
- ☐ dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: **do 18 miesięcy** od daty złożenia WOD,

lecz nie później, niż do **30.06.2032 r.**

W sytuacjach niezależnych od Beneficjenta, których następstw nie mógł uniknąć mimo zachowania należytej staranności, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, **wfośigw może przedłużyć maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy**, jednak nie dłużej niż do **30.06.2032 r.**

2) Prefinansowanie – **do 35%** przyznanej kwoty dotacji (zawsze przy wsparciu operatora)

3) **Najwyższy** poziom dofinansowania **tylko przez operatora** – obecnie gminy lub WFOŚiGW.

4) **Podwyższony** poziom dofinansowania **opcjonalnie przez operatora**.

5) Nie udziela się dofinansowania dla budynków/lokalności mieszkalnych, na budowę których po **31.12.2020 r.:**

- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Warunki dofinansowania c. d.



- 6) **Na jeden budynek/lokal mieszkalny może zostać udzielona i wypłacona dotacja na podstawie jednego wniosku o dofinansowanie.** Nie wlicza się do tej liczby wniosków, na podstawie których udzielono i wypłacono dofinansowanie w wersjach Programu obowiązujących do daty wskazanej w ogłoszeniu o naborze z wyjątkiem wniosków o dofinansowanie do kompleksowej termomodernizacji. W przypadku gdy we wcześniejszych wersjach Programu były już składane wnioski o dofinansowanie na dany budynek/lokal mieszkalny, kolejny wniosek o dofinansowanie może zostać złożony na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją/wcześniejszymi dotacjami, pod warunkiem zakończenia i rozliczenia wcześniejszego przedsięwzięcia/wcześniejszych przedsięwzięć.
- 7) **Okres przejściowy:** dla tych, którzy nie zdążyli złożyć wniosku do 28 listopada 2024 r.:
 - ☐ od uruchomienia nowego naboru, czyli od 31.03.2025 r., przez cztery miesiące można uzyskać dotację na koszty kwalifikowane poniesione od 28.05.2024 r.,
 - ☐ przy czym wnioski te muszą być zgodne z nowym programem (wprowadzono kilka odstępstw od nowych zasad).
- 9) Dotacja bez prefinansowania zostanie wypłacona przez Fundusz **w całości lub w maksymalnie trzech częściach** na podstawie złożonego przez Beneficjenta WOP wraz z dokumentami wskazanymi w UOD, potwierdzającymi zrealizowanie przedsięwzięcia w całości lub części, na rzecz Beneficjenta w terminie wskazanym w UOD.
- 10) Okres trwałości wynosi **5 lat** od daty zakończenia przedsięwzięcia.



Źródło: Sezon grzewczy 2022/2023. Nie masz dostępu do gazu? Pomyśl o pompie ciepła

Proces wnioskowania o dofinansowanie

- ☐ Rozmowa z doradcą w gminie/operatorem.
- ☐ Wybór audytora, umowa z audytorem, wykonanie obowiązkowego audytu energetycznego.
- ☐ Wypełnienie w GWD dokumentu podsumowującego audyt energetyczny (DPAE wypełnia audytor).
- ☐ Umowa z wykonawcą (obowiązkowo przy prefinansowaniu).
- ☐ Złożenie wniosku o dofinansowanie (przez operatora, w gminie lub samodzielnie).
- ☐ We wniosku o dofinansowanie niezbędne jest wpisanie numeru i danych z DPAE.

Uzyskanie dotacji

- ☐ Wpływ wniosku o dofinansowanie do właściwego WFOŚiGW.
- ☐ Ocena wniosku – 60 dni kalendarzowych.
- ☐ Decyzja o przyznaniu dotacji/dotacji z prefinansowaniem.
- ☐ Oficjalna wiadomość z WFOŚiGW informująca o przyznaniu dotacji = umowa o dofinansowanie.



Proces wypłaty zaliczki w prefinansowaniu

- ☐ Uzgodnienie terminu z wykonawcą, faktura zaliczkowa.
- ☐ Lista sprawdzająca operatora.
- ☐ Wypełnienie w GWD dyspozycji wypłaty zaliczki (konto grupowe operatora).
- ☐ Złożenie dyspozycji wypłaty zaliczki (podpisanej przez Beneficjenta).
- ☐ Ocena dyspozycji wypłaty zaliczki.
- ☐ Wypłata zaliczki do 21 dni od daty prawidłowo złożonej dyspozycji wypłaty zaliczki.

Proces wypłaty dotacji lub pozostałej części dotacji przy prefinansowaniu

- ☐ Realizacja zadania:
 - Przy prefinansowaniu – do 120 dni od wypłaty zaliczki i nie dłużej niż do 24 miesięcy od daty złożenia WOD.
 - Bez prefinansowania - do 24 miesięcy od daty złożenia WOD.
- ☐ Złożenie wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę – do **30 dni** od daty upływu terminu na realizację zakresu zadania objętego zaliczką.
- ☐ Złożenie wniosku o płatność przy braku prefinansowania - do 90 dni od upływu terminu na realizację przedsięwzięcia.
- ☐ We wniosku o płatność niezbędne jest wpisanie numeru i danych ze świadectwa charakterystyki energetycznej (ŚCHE).
- ☐ Wypłata dotacji lub pozostałej części dotacji przy prefinansowaniu.

Ważne! Brak złożenia wniosku o płatność w terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy dotacji.

Zespół Doradców Klimatyczno - Energetycznych Energetycznych



Ewa Krzysztoń
ewa.krzyszton@wfosigw.rzeszow.pl
887 447 729



Jerzy Janiec
jerzy.janiec@wfosigw.rzeszow.pl
887 447 724



Teresa Moroń
teresa.moron@wfosigw.rzeszow.pl
887 447 727



Wojciech Mucha
wojciech.mucha@wfosigw.rzeszow.pl
887 447 728



Kinga Kalandyk
Kinga.kalandyk@wfosigw.rzeszow.pl
887 440 875



Łukasz Kucab
lukasz.kucab@wfosigw.rzeszow.pl
887 447 725

Fundusze Europejskie

Z energią dla klimatu



Z energią dla klimatu

Dziękujemy za uwagę !

Fundusze Europejskie

WFOŚiGW w Rzeszowie

adres e-mail: doradztwo@wfosigw.rzeszow.pl



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

